

INCVNABVLA


Qu


91

kat.komp



Inc 91





Medicina
Medici græci

Hist med

Inum. 91

Pocli (Michaelis) De veteri ratione, Georgio
Valla interprete.

Impress. Exporcie per Wolffgangum Schencken.
1499.

Hann, 13. 5. 55

H. 13535 (I) , Madsen 3414, 248. XII, 354

(Wist. 406)

crit aussi à L'ITALIE chez les libraires, marchands d'estampes, directeurs
, et dans les cabinets littéraires.

s souscripteurs sont priés de ne pas concevoir d'inquiétude quand il y aura
es dans l'ordre numérique des planches. Les numéros qui manqueraient
nt pas à paraître dans une des livraisons suivantes.

polychrome de l'Italie est entre les mains de M. Tardieu, graveur, et
e incessamment.

ANE est complète à la treizième livraison. Prix, pour les non-souscrip-
. en un volume cartonné.

W. VI. 1076

Opusculum ad aug
sanitatem et prolo
de quam non
necessarium.

OPUS
VITAE
PROPTER

12

BIBLIOTHECA
UNIV. CRACOVENSIS

Inc 91

Georgius Valla Placentinus Serenissimo Vene-
torum Duci augustissimo Barbado Salutem
Dicit pluriman

Selli philosophi singularisq; medici de salutis
p uictu ad constantinū imperatorem tibi augus-
tine barbadice princeps serenissime latitum fa-
ciendum esse censuimus: quod prisco ritu tam subli-
mis princeps sine munere adeundus non uideretur:
eiusq; generis esse munus oportere: ut mihi quidem ex-
hibere: tibi uero cōueniret admittere. Proinde cum
nobis sapiente principe nihil optabilius: nec tibi in
hac uita carius sanitate: & uitæ longitudine in tam
eximia fœlicitate esse debeat: iure hunc librum pro-
tulimus: qui hæc te commoneat & nos de tua salutis
min⁹ habeat sollicitos. Quo tua porro mirifica-
entia in hac rei publicæ administratione
tu ducete nulla iniquitate nos grau-
tari. Demultis namq; præcipuis a-
ptoribus quæ sanitatem præter-
derentur ad imperatorem: que-
men esse cupiebat: eadez tibi:
Q uando non magis ille con-
nostrum te principem esse a-
pientia insignem: & probi-
pusculo Galeni quocumq;
corporis humani co-
corporis habitu opti-
lingua subdidimus: cum
te commoti: Tum maiore
tancq; ratam humani corp-
nes tua de causâ qui opem
timū principem decet: te
itaq; iam p̄sellum ipsuz aue-

PSELLI AD IMPERATOREM CONSTAN
TINVM DE VICTVS RATIONE GEORGIO
VALLA PLACENTINO INTERPRETE.

THOC tuæ opus prouidentia: sublimisq; in-
genii nec non mirificæ lenitatis præscriptum
est constantine sanctissime & maxime impera-
tor quod uulgares infimosq; æque ac philosophos
& diuersos homines usum uelis honestissimorum &
commodissimorum ad uictum pertinentium habere
acq; peritiam nec non ut ab iis contrariorum uitam
queri possint: & mala auertere. nosq; incessis quod cu-
ram habeamus nullâ eorum qui parum possint illis
notissima rerum nō utendo appellatione quæ de fo-
re triuiis fuerit assumenda. utemur nimirum ut
purissimis & usurpatis a græcis nominib;
corruptis: alienum namq; sit me-
rec ignorare & græcis consue-
in præsentī editione trade-
imo itaq; loco uictum pone-
ut succi atq; ita interiectim
e. quæ facile concoquantur
nt ipsumq; confirment.
ant & obstruant hinc
Mox quæ sangui-
ertum generent.
subinde quæ in
quæ crassi humo-
æ parum alant quæ
int deniq; aperietur
is densitatem adducat.
sunt succi.
lac recens omnium fere
em est bene habentium

animalium quod confestim bibat cum primū mul-
ctum fuerit. id sane sumendū est ante cibū omnē ac-
porū nec quicquid aliud cū ipso māducādūz quo ad cō-
coquat atq; digerat. nam si quid uel parū modo ei a-
misceat ipsum corrūpit & quod cum eo assumētū est
præstat igit matutino tēpore id bibere statī mulctūz
nec iter ibi comesse quicquā clāmēter in ambulādo
Primū igit aluum citat dein impēsissime nutrit nec
ultra excernit: sed listit aluū. Post ipsum lac maxime
nutriētia sunt oua tremula sorbiliaq; gallinarū imp-
mis uitelli. deterrima anserū. Carnes præcunctis gal-
linæ & phasianī: nec nō gallorū testiculi: deinde alia/
rū uolucriū perdicis attagenæ colūbinā carnez uita
magisq; coturnicis admitte turdos & merulas iuue-
nes passerēs mōtanāsque auiculas nec nō trogletæ quæ
hirūdinib⁹ per similes pedib⁹ curtis foraminib⁹ tur-
riū solū se committūt. his duriores & difficilē cōco-
quunt turturis idē anaticis: pauonis anseris. gruis
magis redundātes anserū & cygnorū & otidum. Inē
oēs illæ demū melioris succi quæ animalium sunt ad-
huc crescētium nēpe subiectorū alimētis: seniles uti/
q; im. pbæ oēs. bonæ in agris uitam agētes in totum
quæ exercitatæ: quæq; aridiorē utāt nutrīmēto quæ
q̄ purum ac tenuem respirāt aerem ecōtrario malæ
quæ cibus uescāt humidiorib⁹ & quæ minimū exer-
ceant. moll illa carne expleri possis. at hac parce ues-
cendū. Inter terrestria uero animalia hedina caro agninā
pærstat. deterrima oīs quæ cum pelle coquit. Inter
piscēs maritimi p̄stāt & saxatiles in quib⁹ nulli rhō-
bi pagari oratæ: dētici. Pessimi autē mugillis impri-
mis inde lup⁹ inde triglæ quæ māducādo gusiui non
respoudet quæq; intus herbā nō habeāt. Inter bonū
& malū succū buglossū. plisiū. In totūq; electi sūt pis-
ces gglutiosi nō sūt q̄q; gusiui nō displiceāt iter terref

tria aialia fues porculi aniculi. myfariaq; & pedes &
auriculæ. ferorū q̄ cicurū caro succi melioris. Inter
panes q̄ frumētaceus purus bene instructus filigina
ceus fermētatus ut decet ordeaceus expurgat⁹ & fur
nace⁹ q̄ clibanari⁹. Inter legumina fabæ: cicer rufum.
Arborū fœtus ficus tēpestim & uuæ maturæ q̄ pau/
lulū mō pēfiles aridæ ficus q̄ oia cū ppere cōcoquūē
boni: cū uero in uētre diutius cōmorāt iprobi succi
euadūt. si cū nucib⁹ aut auellanis: amygdalis ue man
ducēt nō offendūt. ac cū aliis māfæ eduliis ficus tā re/
cētes q̄ aridæ uuæ ue plurimū lædūt. castaneæ nō ad/
modū mali succi. meliora pistacia & amygdala. Inter
holera lactucæ cichoria itiba. Inter uina q̄ odorata &
cōcoctu facilia qđ si obstructio opilatioq; iteruenerit
sumēdū erit mulſū uinūq; tenue & albū ius ue aq̄ cō/
fectū ex alio & cæpe excocta cōpositis pipe & origa/
no & thymbra & sinapi. bonū ius ex apio petroseli/
no mētha pēartymo cumio. anisso. dauco ruta. hæc
oia cōposita p̄dictū p̄bēt nutrimentum.

Quæ facile cōcoquantur.

Anes bene parati hoc est bene subacti i fermēto
temperati & leniter cocti & mediocriter falsi.

Inter pisces cuncti saxatiles gobius: torpedo.
trechum omne gen⁹. uoiucrū pullorū gallinaceorum
caro p̄dicis attagenæ. colūbina nō bona: in totū opti
ma pinguīū & iuuenū alarū. mala tenuiū & uetulorū
alciliū. An ferculorū lacte nutritorū iecur itidē uol
criū præcipue gallorū testiculi. In bubula carne præ
stant uituli. & captina hedi horum omnium impri/
mis quæ in aridis pascunt locis. oua tremula ac for
bilia. Lactucæ intiba. malua buglossa: colocintha cū
ferbuit. amygdala magis anedone.

Quæ difficulter concoquantur.

Aprina caro: bubula: ceruina. deterior hirci.

Inde arietū inde taurorū. In totū ueteta animalia difficulter cōcoquunt oia aliis difficulter cōcoquitur. Inreſtina uulua cor. iecor. aures. caudæ. renes. oia pre cordia ac interna. cerebrū: medula & ætate perfectogē aialiū reſticuli anſeres. anates querquædulæ aquati / cæ omnes uolucres præter alias phaſſæ: ſturni paſſerum puliorū caro durior adhuc magis turturis & a / natis. impenſiusq; pauonis alui omnes uolucriū dif / ficiles cōcoctu. cochix: limaces. oxigala. caſeus uetuf / tior. conchilia: aſtaci paguri. cancri camari carabides octapodia. ſepiæ. polypi moſchitæ. calamaria. bati. li / obati. limæ. dracones ſcorpida. triglæ pagari. oua ob / durata aſſaq; & fr: cta. faba ſiliquæ oēs. phaſelli. cicer. / oriza. halica. panicū. miliū. lens. ſeſamus. caſtanæ. da / ſtili. ſiliq; citri cortex. rapa. nap⁹ crudi. bulbi crudi / daucus cūctæ holerū radices & holera ipſa min⁹ præ / lactucā & intibū. Inter uina q̄ craſſa & auſtera dulcia / q; & noua & aq̄ uis nimia.

Quæ ſtomachica & confirmantia.

Aſtili q̄ acerbiores. mala cydonia. oleæ aſpræ / colymbades & aceto cōfecta uuæ paſſæ acerbef / centes uuæ uinacis dēptis nuces cū ſicub⁹ ru / beta. cinata q̄ carduus pineus. ſinapi. rapæ napi uali / de cocti. naſturciū. bulbi. q̄ appetētiā exacuūt. cappa / ris. citrei cortex. pira p̄cipue acerbuſcula. caſeus. ui / num acerbefcens auſteriūſculum. maxime conduci / bilia ſtomacho abſinthium & alohe.

Quæ ſtomachum ſubruunt.

Euelum ut euerſionem faciat cum multum aſ / ſumitur napi rapæ crudæ improba ſtomacho / ut bene coctæ ſtomacho bonæ blitta chryſola / chanum niſi cū aceto & garo & oleo comedantur. ſe / ſamus. lac frigidum refrigerantia namq; uentrem a / cumen generant at q̄ cadida. ſuſcitant uentrem. Im

probi febricitatibus pepones nō bñ cōcocti: qđ cho-
lericas aggritudines generent non inq̃ biliolas ut ma-
le galenum plāriq̃ interpretantur sed subuersiones
id namq̃ est cholericum. anteq̃ enim transmutetur
ad uomitum excitant presertim redundanter assum-
pti: nisi qs modo boni succi assumat edulia. Cere-
brum omne malum stomacho uomitumq̃ cit ueluti
etiaꝫ ossis medula: Vinum admodum austerum atrū
ac etiam acerbescens ac uomitum cit. nec non cras-
sum & nouum=

Quæ abstergent secant & laxant.

Rdeum fœnum græcum. melopepon. uuæ pas-
sæ dulces faba. citer & p̃cipue nigæ & ius ipsū
magis capparīs. p̃sertim ex oxymele aut ex o-
leo añ reliquū cibum māsa seutli ius. ipsumq̃ seutlū
cum sinapī & aceto mansum. lapathū. bulbi cape. al-
lium porrum & ampeloprasum: sed cocta bis uel ter
ut acrorem deponant. attenuat. itidem. tyrogala fic-
us absterget iō q̃ eis uescūtur e renibus multas areno-
sas urinas excernunt. aridæ ficus. amygdala pissacia.
braslica. melsacchar. oxymel. uinum tenue. si frigidi
sint humores incorpore etiam uetustum aqua dilu-
tum uinum.

Quæ obstruunt & opilant.

Ac qđ habeat casei aliq̃tū neq̃ tutum est eo
frequenter uti qđ non pag̃ offendat ut mor-
tæ sunt & renes & calculosos. obstruit et ie-
cur. ficus tam recentes q̃ aridæ cum edulii loco assu-
muntur. dulcia fere obstruunt. ne ergo ledant man-
ducentur cum hyssopo aut origano. aut pipere ante
aliū cibum atq̃ ita non mediocriter pfuerint me-
quoq̃ deisumatū ac secus per se malū prece-
dactili uirides & quecumq̃ ex filigine confecta opi-
lant & splenis augumētū faciūt calculosq̃ generant.

itidē farinacea cum lacte oīa. uinū dulce etiā obstruit
& p̄cordioꝝ tumores intendit.

Quæ uentrē citant.

Entis prima i decoctiōe ebullitio feruēfactioq;
itidez brassica p̄cipue cōfecta ex oleo & garo .
crustaceā testaceāq; tunicā habentiū pisciū ius
ut astacog: paguroꝝ mutilog: cōcharū & id genus ali
orū. nā si q̄s hæc coq̄t inde cōcinet coctiōne ex oleo
& garo ut dictū est & pipere facile aluum citauerit .
Cæterū marinorū echinorū & cōchiliū iura ut ēt ue
ceg galloꝝ p̄serti rufforū subducunt aluū iura. panis
quoꝝ cibarius qđ multum hēat furfurū sœni græci
ius ex melle coctū ide potū aluū sub ducit secū agēs
in intestinis hūores. mel anmixtū parū eē oportet ne
uellicet: oleæ colymbades cū garo añ aliū cibū māsæ.
tyrogala cū pauxillo optio melle q; si hepaticos uelis
facere colicos quos diximus salis multū imitte iuue
nes aialiū carnes magis q̄ ueteres subducūt & extre
ma plus mediis ex piscibus torpedines. turtur me
diocriter cit aluū. seutlū. laphatū. recens caseus cum
melle chrysolachanū. blitū colocyntha. pepon ficus
aridæ & uirides: uuæ dulces cū uuidæ fuerint syca =
mina pura sigdē i aluū descēdunt primo cibo sūpta
& ciūt aluū māsā uero postremo aut ēt malū humo
rē offendētia in uētriculo corrūpūt id facit colocyn
tha. nuces uirides & aridæ aq; maceratae & pellicula
tæ damascēna humida & arida melle cōfecta made
facta ut plus teneāt mellis māsāq; solitaria si bis mel
lis cōpositio absorbeat plus subducit q̄ si dulce uinū
potites ubi nō cōfesi p̄fuerit: sed aliq̄diu iterfuerit.
cerata dulcia. rhodaciā mollia & cūcta hūida & aquo
sa uētri ciēdo idonea ob hoc media hog: edulioꝝ ē fe
re materia qđ i ea nō sit acror ullꝝ. Cæteg dulce ui =

Quæ alluum cohibēt nūc his idoneū

Astili q̄ acerbiores: uux passæ q̄ acerbæ lycia
horna. myrti baccæ. unedones acria pruna. po
ma acerba. pira dulciora tū poma oia cū acore
ciūt aluum mala granata pira. lac refrigeratū ut con
creicat. affaci. paguri cancri. carabidæ q̄ si coqs &
haurias hūorē asfrigūt aluū sicut ostrea conchæ & si
miliū caro. lēs et brassica bis cocta aluuz cohibet ne
mediocriter coquat in aqua profunda inde i aliam
imittas calidaz & plurimū ibidē coxeris qucad te
mollescat. oriza panicū miliū halica. leporina caro.
uinū acerbū: & rutilū.

Quæ mali succi.

Succi uiciosi nō una ē spēs nā est que magis pūru
itosa. est q̄ biliosior. ē q̄ magis atra redūdat bile. Ab
stinēdū sane ab oibus eduliis q̄ malos hūores gignūt
tāet si facile cōcoq̄nt ab aliq̄bus. cli nāq̄ hūoris uici
ositas i uenis residēs cū occasionē mō p̄ exiguā putre
factiōis admiserit febres excitar curatu difficiles. sūt
aut mali succi huiusmōi ouīū caro & caprarū icidez
quæ acres. hircorum pessima ide arietū ide rau. og.
In totū pessima uetera. Leporina caro q̄ sanguinem
generet crassiores mius mali succi butula & ouina.
mali quoq̄ succi ceruog. renes. mali succi testiculi
cūctog. fere aialiū p̄ter q̄ gallog. Itē malū cereb. spi
næ medulla lien. lecur alicuātū deterio suillū cūctia i
tranea aialiū mali succi. oua fricta. caseus antiqu. si
liquæ faselli lens. cicercula. eruilla. eruū siligo. pani
cū. miliū & id genus alia Inter pisces dracones lupi:
mugiles. scorpii. triglæ q̄ caridas deuorāt & cetari
og omne gen. fœtus arbor. fere oēs min. alijs ficus
& uux: pira. incucurbitag. genere retrāgura magisq̄
iter ea q̄ dura. pepones colocyntha melior si bene cō
coquat. sin male mali succi est. holer. nullū boni oio
succu. mediocris ē lactuca & cichoreū & buglossa. in

ma'ua inde chrysolachanuz & portulaca & blitū & lapacū. Radices stirpiū holeralāg mali succi acres ut cæpe. porra. allia & brassicæ thyrus. daucia rapæ i a pi nili admodū cocti. brassica bulbi nili admodū cocti cæpe tñ & allia & porra & ampeloprasa bis feruefacta malū deponūt succū mali succi prorsus agre frīa holera ut agrestes lactucæ. picrida & id genus alia uina crassa & male olentia. & austerissima.

Quæ Pituitosa.

Animalium neruosa partes pedes. pelles. cerebꝝ. pulmo spinæ medulla. agnina caro Caro testacea pellem habentium & mollium carne. poma præter parauisā quæ non ita. retrangura.

Quæ Acrā bilem generant.

Carnes bubulæ. caprinæ. magis taurinæ & hircinæ. leporinæ ceruinæ. agninæ. uerulæ carnes. pisciū cocleæ. inter holera brassicæ & arboꝝ ramuli culi salis oia confecta. inter legumina lēs melācholicū eduliū triticeī panes & q ex milio: lolliū quoq. inter uina crassa & atrasiliquæ. cinara.

Quæ Biliola.

Mel facile in f auā bilē uertit. & calida corpa uina dulcia & qd dulce facile in calidis corporibꝝ bilieicit

Quæ glutinosos humores generent.

Panes siliginacei & siligo ipsa & membra aialium cartilagino a ossi. auriculæ. mustax circa labra. porculi caro recēs agnia lesam⁹ halica oriza bulbi. dactili

Quæ crudos humores generant.

Dactili uirides napi. rapæ radix cū q̄s eis sacurabitur caro crustacea pellē hñtiū & duræ carnis q̄ ex multa coctiōe ius eiectāt & carne mollia ut octapodia. sepia. Calamaria. thynni. lacerti xiphia. Cæterog animalīū pres uētres intestina uulua. oxigala ca/sei molliculi. lupini. uux cū in aluo cōmorāt q̄ frigi/

dos quoq; hūiores generāt. cuminū. libistici radix &
sēmē lini grana. cānabis sēmē. faba. bulbi bis cocti i
oleo & garo cū aceto māsī. mel frictū. oximel itaq; &
flat⁹ discutiūt panes ordeacei cicercula faselli. miliū
lac p̄cipue frigidū uina dulcia simulq; austera. ficus
p̄cipue uirides aride quoq; ac nō tm̄. panes sine fer-
mento nō satis cocti siliquæ faselloꝝ lens. faba fræsa
ceruina caro. capria. bubula. leporina. porcina renes.
testiculi. cerebrū. spinæ medulla. linguæ ptes postre-
mæ. omēs casei. oua obdurata magis fricta. castanæ
glandes. rubera. poma sapa ac defrutum ut uinum
quoq; dulce.

Quæ alunt multum.

Aaro Bubula. bouū cerebrū testiculi cor. spi-
næ. medula. alæ anserū. anarū: querq; dulaꝝ ma-
gis gallinæ: capog. phasidū p̄dicū pauonū &
oiuz uolucrū uētres q̄ crustaceā pellē habēt ut ostrea
cōchylia astaci paguri. carabidæ cāmari. sepia & id
genus alia. torpedo pagarus mullus turtur de-
orata triglæ oua obdurata. panis siliginaceus & ex
poline tantū. fabæ. cicer. fœnū græcū siliquæ casta-
næ. lētes. dulces dactili uuæ passæ dulces & pigues.
rapæ napi. bulbi bis cocti. mel despumatū: & mullū
bene concinatū puls. oriza. halica. uina crassa rufa a-
traq; & dulcia & austera.

Quæ parum alunt.

Nimalium extrema. uulua aluus. intestina. cau-
da. auriculæ. axūgia in corū uolucres oēs min⁹
alūt q̄ quadrupedes aiantes. & quæ senuerunt
q̄ q̄ crescunt piscium nutrimentum est sanguinis te-
nuioris. crustaceā pellē habentibus que mollis car-
nis ut ostrea. panes ordeacei. panis triticeus. amygd-
miliū. panicū. plus faba uiridis sycamina auellana
amygdalæ pistacia damascenæ. harmoniaca. olea a-

træ nuces zizipha. corna. pruna. capparitis seu tulum. la
pathus portulaca. raphanum. sinapi nasturcium as
paragus. caepe aut & allia & porra. & ampeloprasa
cruda q̄ exiguum corpus alunt. cocta bis aut ter in pen
dio minus. pira colocyntha uuae passae acerbæ & ma
cræ. ficus aliquo plus nutriunt rarâ faciunt carnem
min⁹ oīno uuae ficub⁹ alūt. uina acris: alta uel rubella

Quæ redundantia.

Phil. Joq.

Nseres anates querquedula. columbi. palumbes
cuncta interna animalium. iecur. lien. renes in
testia uulua spinæ medulla. aues quæ i stagnis
paludibusq̄ pascuntur omnes. fabæ uirides fasselli ci
ceru'a eruū. lactentium pecorū caro oīs & ociosam
uitam. agentium inter. pisces. fluuiatiles stagnantes & i
luto comorati & maria omnia cætaria.

Quæ nō redundantia.

Colla animalium caudæ. alæ & agrestium caro ani
malium & q̄ in aridis locis uitā agunt.

Quæ attenuant.

Allia. caepa nasturcium. porrum: sinapi. pipet
origanum mentha hyssopū apiū. thymbra petroselinum
brassica. seu tula scolimū. marathra rutha anetū
cuminum capparitis. dauci sēmen. ordeum. saxatiles
pisces. mōtanæ uolucres paruæ quæq̄ in montibus
uiuunt turdi merulæ. pīdices. troglætæ. colūbi in tur
ribus nidulati. torpedo. turtur. buglossa psilia. mag
næ uolucres interēptæ asseruent saltē ad dieculaz
antēq̄ coquantur etiā alcilia itidem fructus arborū
ut hūotē deponant infesum ficus & uuae cū nucib⁹
aut auellanis aut pistaciis aut amigdalīs māducētur
pīcipue amarīs & humore noxiō deposito predesse
potuerint Inter hæc mediæ sunt oliuæ. uina alba &
tenuia & imprimis ad tenuandum uictum præstat
in usu continuo oximel.

Piellī ad Cōstantinū Imperatōrē.
Liber Secundus

DVICTVM humanū ptinens intentio se-
renissime inperator constantine & salubrem
& conodum nec dū primo pfecta est libro.
Existiam⁹ iūgdem subiiciēdam breuiter cu-
rā q̄ salubribus quoꝝ adminiculis contineat ut apia-
mus q̄ calefaciant aut frigefaciant humectētue: arefa-
ciantue: quæq̄ binas simul insignes habeant q̄litates
q̄ facile aut difficulter transmutentur & quæ faciles
transitus habeant q̄ membra ut caput offendāt: & q̄
minus eaꝝ paucis nō ut quæq̄ longius psequamur
modus siquidem tū fuerit nullus.

Quæ Calefaciant.

Cinabis semen. scēnū græcum. dactyli dulces. po-
ma dulcia mel saccharū uuæ dulces mentha apiū Kha/
phanū. rapa. sinapi. nasturciū. alliū cæpe porrū. am-
pelopra. sus caseus uetus uinū dulce. calidius flauum
uinū uetus: piper longum album & atrum gingiber
agni folia & læmen. amygdala plus amara glycyrriza.
rhelīne omnes. hypericū. sal falsugies omnes scēnicū
lum. anethū aridum iuniperus. cicer atrum.

Quæ refrigerant.

Rdeum quo: nō cunq̄ coquat hydna. colocyn-
tha feruetacta pepones melopepones cucurbi-
te tetrangura. cucumis poma præter parauisa.
sycomora Pira quæ minus dulcia ut fere fragilia aci-
dæ uuæ & acres. mala punica præcipue acida. Lactu-
ca: intiba. portulaca. Caseus recens aqua uinum ru-
bellum tenue. Mustum crassum & nouum acētū quo
accruius. Omphacium panis ex milio: amylo. panico
& cibarius.

Quæ arefaciunt.

Ens & brassica ideo uisum hebetat nisi ocu-
lus sit humidior caulis eius minus arefacit.
Aliorum holerum aridior sinapi eruum cum bis co-
ctum eiecta a qua plus adhuc album. Fricta aridiora
omnia & quæ componuntur ex uino & garo aridio-
ra oleum dulce lotum. pira siluestria asparagus na-
sturtium daucus. omphacium. amilus. salgypsum.
panis cibarius. salsa omnia. plus mænidum capita.
sæpiæ crusta. crocus uinum nouum cucumeris & pe-
ponis sæmen. Lolium. anethum. balsamum. nardi
spica. raphanus. abrotanum. citrei sæmen uetus ui-
num origanum. petroselinum. ruta. marubium sam-
pucum. hyssopum allium.

Quæ humectant.

Colocyntha. pepones. melopepones. tetrangura
cucumeres cucurbitæ. nuces uirides. mora lactuca.
intiba. portulaca. malua. blitum chrysolachanum.
Lactuca quoq; sæmē. faba recens aqua. buglosse ui-
olæ folia persica fungi. harmeniaca & fere poma.

Quæ facile corrumpuntur.

Erasia. persica. harmeniaca & fere i genere po-
morum omnia. non ita cum cito egeruntur
ideo præceteris esculentis comedenda. Nā ita
demum reliquo cibo meatum. præbent. malsa postre-
mo corrumpuntur idem faciūt pepones cucumeres
tetrangura. uua fici & similia

Quæ difficulter corrumpuntur

Chonchilia. cochleæ astaci. camari mutili paguri
pinnae hæc uicioso humore reliquum corrumpunt
cibum ideo bis terq; coquantur. allium cæpe porru
auelana amygdala. cassianæ rapæ tribuli.

Quæ feri meatus

Oia confecta ex castaneis. siligine faba fræsa cicet
frictū. panis ex poline. lēs cerebrū spinæ medulla coq

lien. assa fere omnia oua tosta obdurataq; ideo idonea
in aceto tosta dysentericis. Lupini. faselli. sesamus glā
des filiquæ. uinum dulce plus atrum austerum.

Quæ Caput offendunt.

Asturcium. dañtili eruca: uinū austerum rufum
quæ uehementer olent. lac non etiam comodū
capiti alliū. cæpe. fenū græcū uina omnia uæ
hementer euaporantia caput & neruos lædunt. aqua
diluta neruos iuuant. damascena pruna amygdala: pi
ra miscella.

De Panes:

Panis frumentaceus p̄cipuū eduliū in prandiis &
cœnis cribro farinariopolline deiecto: sensim coctus
& moderate fermento & sale cōmodus ex siligine se
cundus & similagine: nutrit parū furfuraceus q; ci
barius uūcupatnr. ex siligine difficilis concoctu at si
concoquatur crudos generat humores. Astringit e
tiam aluum. exercitatis ergo congruit corporibus.
otiosis uero malus ex polline purus sanis congruit
corporibus. exercentibus in utilis. cibariis parum
alut melancholicusq; est. at aluum citat. panes uetusti
arefaciunt minusq; alunt recentibus. fricti aridiores
& minus nutriunt. minus fermentati difficilis con
coctionis. siliginaceus panis recēs odore capitis oēs
recreat sensus & ipiritus confirmat & uires reficit
infirmas.

De panico.

Panicum & milium parum nutrit refrigeratq; a
luum humidam arefacit: difficulter quoq; cōcoquit.

De Oriza.

Oriza astringit uentrem difficilius cōcoq̃t halica.

De Halica.

Halica nutrit multum at pituitam gignit si mul
tum quis ea uescatur & non concoxerit.

De Lente.

Lens suo folliculo obstruit : Carne ueto melan-
cholicum humorem generat hebetatq; uisum oculos
habentium aridos .

De Faba.

Faba sanguinem generat tenuem eduliumq; est
inflans cum uiridis manducatur corpora humectat .

De Cicere.

Icer inflat nutritq; multum ut faba. sēmē ge-
nerat & uenerem suscitāt ipsius ius coctū in
renibus calculos atterit precipue paruū & a-
trum quod si fricta manducantur ut faba sunt & alu-
um ascriugunt & magis nutriunt. si uiride cicer mā-
ducetur humectat ipsum corpus .

De Lupinis.

Lupinus concoctu difficilis crassumq; humorem
generat mediamq; uim habet ad molliendam & ascri-
gendam aluum .

De Forno græco.

Oenum græcum aqua aspersus & dulce factū
subducit uentrem ex garo p̄mansus eius fru-
ctus aut ex aceto & garo aut ex uino & garo
& oleo at capitis dolorem facit ex garo solitario mā-
sus. sin cū rino & garo & oleo assumatur capiti nul-
lum dolorem inuenit eius aut succus coctus & cum
melle sumptus subducit in intestinis improbos hu-
mores confirmatq; aluum .

De Fasellis & Pisis.

Fasellos & Pisis aqua aspergunt quoad radicem
germen inq; ediderint & ante reliquū cibum mandu-
cant ad citandam aluum. Caro immersa nutriunt suc-
cumq; hæc generant cū bene concoquuntur meliora
forno græco mediaq; sunt inter bonum & maiū suc-
cum siue concoquantur siue minus & inter tarda &
celeris meatu multum nutrientia & pag.

De Cicercula.

Ciceroula magis nutrit q̃ fasell⁹ Pisū. In cæteris par
De Sesam⁹.

Sesamū celeriter comedentes saturat seræ conco-
ctiois est: difficilisq̃ stomachū lædit crassum humo-
rem generat & male olentiam.

De Colocyntha.

Colocyntha corpori nutrimentum ingerit frigidū
paucumq̃ & cōmodam facit aluum. Si refrigeret ut
concidentibus & arefacientib⁹ & māducātibus ipsaz
in hieme crudos generat humores.

De Peponibus.

Epones frigidi sunt & humidi uimq̃ nō nullā
purgandi habent ideo urinā citāt. humectātq̃
aluum plusq̃ colocyntha & melopeponib⁹. At
sæmen plus carne cit urinā malūq̃ in corpore succū
generant præsertim cum non bene cōcoquūtur. Tū
cholericos efficiunt nō inq̃ biliosos ut uulgus putat
sed uentrē superiorē & inferiorē subuertūt nā anteq̃
cōcoq̃nē uomitū piūt præserti q̃ plus nō deuorari

De Melopeponibus.

Elopepones neutiq̃ tantum humidi sunt aut
mali humoris quantū pepones neq̃ tā urinarij
neq̃ aluo boni nec itidem uomitori æque ne
q̃ stomacho conducunt

De Tetranguris.

Tetrangura ipsa quoq̃ urinariū qddā hñt: q̃ plu-
rimum manducant ea olim crassum humorem gene-
rant q̃ in sanguinem transmutari non potest.

De Ficus

Icus ut reliqua poma malum succum generāt:
sed minus habentq̃ bona hæc aluum citant: uī
habent abstergendi atq̃ catharticā. nutriūt plus aliis
pomis corp⁹: comedentiū ipsos carnē non astringūt
ualidamq̃ faciūt sed subturgidā: inflatamq̃ sed tñ nō
diu manducanda. hæc parce omnia.

De Caricis

Cariculæ improbi sunt succi unde & pediculog-
uim multam generant. Habent attenuandi & secandi
uim ob hoc facile aluum citant renescq; purgant ie-
cori & lieni inflammationes adducunt. Improbæ ut fi-
cus sicut dulcia omnia obstruendo & indurâdo præ-
cordia cū hyssopo nucib⁹ ue aut auellanis aut amyg-
dalis mansæ iuuant. sin cum aliis eduliis assumantur
plurimum offendunt. Alunt tamen satis ideo pugi-
libus uetus exhibuit consuetudo.

De Vuis.

Vuæ quoq; ipsæ ut poma cunctis tñ magis nutri-
unt ut ficus minusq; malum succum gererant cū bñ
maturuerit: nutriūt inin⁹ q̄ fic⁹ p̄sūt cū facile egerūt
cum id nō fuerit læduut nam pñciosum pabulū in-
gerunt cum in sanguinem non conuertuntur. sunt
aūt sine internis granulis brisuliscq; manducandæ.
quæ dulciores uuæ sunt calidioris succi. quæ acio-
res & magis omphacinæ frigidioris.

De Vuis passis.

Væ passæ acres austeræq; frigidiores confir-
mantq; stomachū & aluum arefaciunt: dulces
aūt calidiores mediæq; sunt stomacho & uētri.
habentq; aliquid abstergens paruasq; stomachi curāt
uellicationes nutrimentum uuag; passarum est quod
etiam recentium.

De pomis.

Oma quæ acerbescunt frigidum habent &
terrestrem succū nempe, crassum. q̄ autem a-
cida frigidum & tenuium partiū mediū sunt
temperamenti. dulcia calidiora iudicantur. Pira frigi-
da & aquosa pindeq; acerbescencia uentrem cohibēt
At acida humorem offendentia eum secant & aluuz
inbducunt purum inuenientia astringunt: At Pira
quæ nec dulcia nec acida: nec acerba omnium pef-

lima.

De Cydoniis.

Cydonia multum styptica quæ si quis melle uel saccharo composita coctura asseruarit stomachus confirmant ac in dysenteriis prosunt flauam bilem comprimendo: corque exhilarant.

De Mespilis & Sorbis.

Tam Mespilla quam sorba stypticum uentrem faciunt fluentemque astringunt: suntque adhuc impensius styptica sorba.

De Dactylis.

Actili dulces magis nutriunt: acerbescerent profunt stomacho & uentrem compescunt. omnino omnes difficulter concoquuntur & aluum astringunt si plurimus usus fuerit eorum.

De Oleis.

Oleæ pauci nutrimenti sunt præsertim nigrae at aspræ quæ fiunt colymbadæ ob acerbicatem conferunt stomacho appetentiâque cibi concinnant commodissimæ quæ ex aceto componuntur.

De Nucibus.

Nuces exigui sunt nutrimenti quæ recetes aquosam uim habent facilius concoquuntur & magis stomacho utiles purgatæ tunicula sua præcipue cum caricis mase aridæ nuces aqua maceratæ. dempta tunicula loco uiridius recentiumque habentur.

De Amygdalis.

Amygdalæ exigui nutrimenti dominatur in ipsis uis attenuandi & abstergendi. amaræ uim plurimam habent secandi humores glutinosos.

De Pistaciis.

Pistacia parum nutriunt iecori utilia difficulter concoquuntur & stomacho inutilia. pulmonis meatus diducunt & hælitus.

De Siliquis.

Silique succi in pbi & bilis aeræ difficulter conco-
quantur & aluum cohibent .

De Cappari.

Apparus p̄cordia apit absterget pituitam: cal/
culos dissipat ante alium cibum cum oximelle:
renes offendit & uelicam quibus succurrendum zin/
zibere: uel tali aliquo.

De Agrestibus holeribus & lactuca ac intibo .

Agrestia holera inprobi sunt succi. Lactuca min⁹
mali succi & parū nutrit Post intibū prodest aluo cū
oleo & garo mansum mediocriter concoquitur.

De Seutlo.

Seutlū stomacho inutile si plurimum manduceē
abstergit & ob id utile aluo. nec non iecori & spleni
opilationes auferendo p̄cipue cum aceto uel sinapi
mansum

De Apio.

Apium urinarium & utilius stomacho cæteris
holeribus oblectat & crudum .

De Eruca.

Eruca admodum calefacit generatq; sæmen uene/
remq; excitat: capiti dolorem inuehit.

De nutrimento animalium.

Animalium carnes optimum generant sanguinē
p̄fertim q̄ melioris succi qualis suilla est neruolæ aut
sanguinem redundatiorē magisq; pituitosam gene=
rāt magisq; porcina caro at bubula crassioris & melā
cholici humoris : uitulina & hedina q̄ caprina & bu
bula melior. agnina sanguinē generat humidiores
redundantiores. p̄ ouiuꝝ caro succi improbi & re=
dundantis itidem caprarum plena aerore. hircorum
& arietum inutilis oēs castratorū meliores . ueteres
deterrimæ omnes humore cōcoctione & nutrimento
Leporina sanguineꝝ gignit crassiorē succo melior q̄

li succi difficilis concoctu & terrestris.

De partibus animalium pedestrium.

Edes porcini utiles flauam bilem refiringunt
& tertianis febribus ob id congrunt secundo
loco rictus tertio auriculæ lingua laxa & ex=
igui humoris. testiculi mali succi olidumq; qddā ha=
bent. calluz si bene concoquatur boni succi sin secus
non iam bonum sanguinem sed crudum & pituito=
sum generat. Cerebra succi improbi difficulter siqui=
dem concoquuntur & inutilia stomacho. & nauseaz
generant ac redundantiam. Medulla in ossibus dulci=
or suauiorq; sed nausē cruditate generat sin cōmo=
de concoquatur nutrit ex sententia iecur cuucloruz
animalium crassi humoris difficulter cōcoquitur &
serum meatum habet porculi p̄stāt omnia. Lien me=
lancholicum humorem gignit lædit cā iecur q̄ lienē.
Pulmo non difficilis concoctu: sed pag; alit & pituito=
sus. Cor duq; & difficulter concoqtur si bene conco/
quatur alit multum nec improbi est succi. Alius aut
& uulua & intestina tametsi probe concoquantur
non satis probum generant sanguinem: sed frigidio=
rem crudiolemq;.

Quæ sit Agrestium & cicuꝝ aialium differentia.

Icurum carnes hūidiores q̄ agrestium. quia a/
ridiora agrestia omnia cicuribus & perinde
agrestium nutrimentum minus redundans q̄ ci=
curum. Vulucres minus q̄ drupedibus nutriunt. At
facilius concoquuntur presertim p̄dicū arragenaruz
gallarum: capoz columborum minus. aridiores
Merulæ. Turdi. Passeres plus Turtur. Inter Phassa=
anas. Gallinis pares Phasiani. difficilis concoctu Pa=
uo. Anseres redundantiores & concoctu difficiliores
Iuuenes semper preponendæ uetulis. Alui anserinæ
nutriunt multum & suauiores reliquis altilibus faci

lius concoquantur & magis alunt alæ sicut etiam
gallorum testiculi.

De Piscibus.

Rigla duriores & in deliciis habitam habet
carnem ob id magis aliis nutrit piscibus cum
bene concoquitur. sunt triglæ bonæ quæ in
puris uitam agunt locis herbatq; non habent.

Saxatiles pisces saluberrimum nutrimentum in
gerunt & sanguinem benignum suggerunt non inquam ut
alii fere malum sed moderatum. Gobius aliis melior
suauitate & concoctione & succi præstantia qui in
arenosis littoribus aut inter saxa uitam agit ac influ
minum hostiis uel paludibus improbus precipue si ibi
dem carabi. Fere autem duri carne pisces concoctu
difficiles non in uentre modo sed etiam in uenis lin
gulisq; membris crassioris autem succi q; molles car
ne dracæna scorpius. triglæ magnæ testaceam pellē
habentes salsum habentes communem succum ma
gis alii & minus alii Ostreidia namq; magis mollē habēt
alii carnē reliq; ut carne duriora ita concoctu diffici
lora q; diligenda tribnendaq; eis q; corrumpunt in
uentre ex malo humore nutrimentum aut ex fluicā
te iecore illis namq; generatur humor crudus. ex
mollibus carne coctis multus deponitur salis hu
mor fitq; talium. caro difficulter corruptibilis iusq;
citius aluum astrictam laxatq; ut sunt ostreidia mutili
conchæ contra duræ carnis difficulter concoquunt
& nutriunt multum ut ostrea. astringuntq; alium ut
astaci paguri fluuiatiles & marini carabi cammari. &
id genus alia. Cætaria omnia ut Vituli marini. Del
phin. Thynni Balænæ. xiphie. perniciosi sunt hu
moris quia redundantissimi & pinde saliantur ut in
aliquem uisum modo perducantur.


Mugiles & mænides & bopæ perniciosæ & tedū
dantis meliores qui aluntur in pelago . deterrimus
palustris . fluuiatiles ubi fluit celeriter aqua meliores
pinguiore pessimi & difficiliores concoctu stomas
cho deterrimi ac humoris pessimi . Lupus autem
tenuiorem generat sanguinem nec improbius hoc
pisciculo alius .


Pfellus de Victus ratione feliciter explicat .

Impressus Erfordie p Wolffgan
gum Schenckē Anno a natali chri
stiano . 1499 .



BIBLIOTHECA
V.M.V.  MUSEUM
CRACOVENSIS





sidr0006545



Biblioteka Jagiellońska

Oddział Konserwacji Zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej
1993r.

